

Kỹ thuật nuôi gà thả vườn

1. Một số giống gà thả vườn

- Gà rô-t-ri
- BT1, BT2,
- TL98, M98, H98
- Gà Tam Hoàng (Trung Quốc)
- Gà Lương Phượng (Trung quốc)
- Gà Kabir (Israel)



2. Chuồng nuôi gà

- Chuồng làm đơn giản bằng vật liệu rẻ tiền như: tre, nứa, luồng, lá cọ, tranh, rạ,... hoặc xây chuồng với mái lợp bằng tôn lá hoặc ngói. Nuôi 100 gà thả vườn cần diện tích khoảng 15-20 m².
- Nên làm chuồng sàn bằng tre, gỗ, cao 40-50 cm so với nền chuồng (nền láng xi măng) để phân gà rơi xuống dưới, tránh ẩm, ẩm ướt và dễ dàng hút phân .
- Làm chuồng nơi cao ráo, hướng Đông Nam, tận dụng càng nhiều ánh sáng tự nhiên càng tốt.
- Chuồng gà mái để làm hơi dộc để trứng lăn về trước, tránh giập vỡ trứng và gà mổ trứng.

3. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng

3.1.1 Giai đoạn úm gà con: từ 1 ngày đến 4 tuần tuổi

- Úm trên lồng

- + Kích cỡ lồng: 1 m x 2m x 0,9m (kể cả chân đáy 0,4m) để úm 100 gà con
- + Đáy lồng làm bằng sắt ô vuông 1 x 1cm, xung quanh chuồng dùng lưới sắt mắt cáo và nẹp tre, gỗ để bao.

- Úm trên nền :

Chất độn chuồng (trấu, dăm bào phải dày 7-10cm và phun thuốc sát trùng (Forcmol 2%).

Dùng cốt cao 50-70cm để quây gà (15-20 con/m²) và nới rộng cốt theo thời gian sinh trưởng của gà.

- Sưởi ấm cho gà:

Dùng bóng điện, đèn dầu, than củi để sưởi ấm cho gà.

Đảm bảo nhiệt độ : Tuần 1: 31 - 34°C

Tuần 2: 29 - 31°C

Tuần 3: 26 - 29°C

Tuần 4: 22 - 26°C

- Quan sát phản ứng của gà đối với nhiệt độ để điều chỉnh cho phù hợp
- + Nhiệt độ vừa phải: gà nằm rải rác đều khắp chuồng, đi lại, ăn, uống bình thường.
- + Nhiệt độ thấp: gà tập trung lại gần nguồn nhiệt, đứng co ro run rẩy hoặc nằm chồng lên nhau.
- + Nhiệt độ cao: gà tản xa nguồn nhiệt, nằm há mỏ thở mạnh, uống nhiều nước.
- + Gió lùa: gà nằm tụm lại ở góc kín trong chuồng.

Chiếu sáng suốt đêm cho gà trong 2-3 tuần đầu để đảm bảo ánh sáng, điều chỉnh nhiệt độ, chống chuột, mèo và gà con sẽ ăn uống được nhiều để đảm bảo nhu cầu phát triển cơ thể.

- Thức ăn cho gà:

- + Ngày đầu tiên chỉ cho gà ăn tấm hoặc bắp nghiền nhuyễn.
- + Từ ngày thứ hai trở đi cho gà ăn bằng thức ăn công nghiệp, loại cám hỗn hợp hoặc cám viên dùng cho gà con, tỷ lệ protein thô từ 19 -21 % và năng lượng 2.800-2.900kcal.

Cho gà ăn nhiều lần trong ngày, mỗi lần một ít để thức ăn luôn được mới, thơm ngon, kích thích tính thèm ăn của gà.

Có thể sử dụng thức ăn đậm hoặc thức ăn hỗn hợp trộn với thức ăn địa phương cho gà ăn.

Cho thức ăn vào mẹt, khay tôn, khay nhựa cao 3-5 cm hoặc máng bằng tre luông để cho gà ăn.

- Nước uống:

Khi bắt gà về cho gà nghỉ 10- 15 phút rồi cho uống nước có pha 50gr đường glucoza với 1gr Vitamin C/3lít nước để chống stress cho gà; chỉ cho gà ăn sau khi đã được uống nước.

Nước uống phải sạch và ấm ở nhiệt độ 16-20°C.

Sử dụng máng uống bằng hộp nhựa, chai đựng đầy nước úp ngược (phía dưới là đĩa có gờ để nước rỉ dần ra đĩa cho gà uống) hoặc các chụp ống bằng nhựa hoặc ống bương các chụp ống bằng nhựa 3, 5-4 lít cho 100 gà.

3.1.2 Nuôi gà từ 4 tuần tuổi đến xuất chuồng

Sau 4 tuần tuổi bắt đầu thả gà ra vườn, thả khi mặt trời đã mọc từ 1 -2 giờ. Ngày đầu thả gà ra khoảng 2 tiếng và tăng dần vào những ngày sau để gà quen dần trong vòng một tuần.

Đảm bảo dinh dưỡng cho gà với tỷ lệ protein thô 15-16%, năng lượng 2.800 kcal.

Cần bổ sung thêm thức ăn cho gà vào buổi chiều trước khi gà lên chuồng bằng lúa, tấm, cám, giun đất...

Trước khi bán 10-15 ngày, vỗ béo cho gà bằng cách cho gà ăn tự do thức ăn hỗn hợp tấm hoặc ngô vàng.

3.1.3 Nuôi gà mái đẻ:

- Từ 1-6 tuần tuổi: Nuôi như gà thịt thương phẩm.

- Từ 7-20 tuần tuổi: Cho gà ăn hạn chế với lượng thức ăn ít hoặc thức ăn có năng lượng thấp dưới 2.750kcal để tránh gà quá béo (vì gà béo quá sẽ đẻ muộn, đẻ thưa, năng suất trứng thấp).

Đảm bảo thức ăn cho gà trong thời gian đẻ với tỷ lệ protein thô 16-18% và năng lượng 2.750 Kcal. Bổ sung thêm canxi bằng bột vỏ ốc, bột vỏ sò, bột đá vôi nghiền cho gà ăn.

Tỷ lệ đẻ của gà tăng thì cũng tăng lượng thức ăn cho gà.

Mật độ nuôi gà đẻ : 4-5con/m² chuồng.

- Lượng thức ăn cho gà:

tuần tuổi	gr/con/ngày
1-6	Ăn tự do
7-10	45-55
11- 16	55-65
17-20	70-80
gà đẻ	115-125

Đê gà thả vườn có tỷ lệ nuôi sống cao và mau lớn, cần thực hiện tốt lịch phòng bệnh cho gà như sau:

Phòng bệnh	Ngày tuổi	Cách phòng
Gumboro lần 1	5-7	Nhỏ mắt, mũi
Dịch tả lần 1	5-7	Nhỏ mắt mũi
Chung đậu	1-7	Chung dưới cánh
Gumboro lần 2	20- 21	Nhỏ mắt mũi
Dịch tả lần 2	20-21	Nhỏ mắt, mũi
Gumboro lần 3	33 -35	Nhỏ mắt mũi

Đơn vị thực hiện :Bạn nhà nông

<http://www.canhostnews.vn>